THAICON

Technology. Air. Control.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ WI-FI МОДУЛЕМ



СОДЕРЖАНИЕ:

1. Подключение и управление кондиционером **THAICON**

2. Управление кондиционером **THAICON**

3. Предоставление доступ к управлению кондиционером с другого аккаунта

THAICON-CLIMATE.COM

Внимание!
Вся информация и фотографии в данной инструкции несут ознакомительный характер и могут отличатся от приобретенного вами оборудования в связи с непрерывным развитием и совершенствованием техники. Все работы должны выполняться квалифицированным сотрудником во избежание получения травм и повреждения оборудования.


1. Подключение и управление кондиционером **THAICON**

Wi-Fi позволяет управлять кондиционером через приложение на мобильных устройствах с операционными системами Android и IOS. Доступно управление только через сети Wi-Fi стандарта 2,4 ГГц.


Совместимые системы: Android (версия 5.0 и выше), IOS (версия 9.0 и выше.)

1. Скачайте и установите приложение SmartLife-SmartHome с любого доступного Вам ресурса (Google play или APP Store), или воспользуйтесь QR-кодом для установки приложения.


QR-код
для установки
приложения:




2. Дайте необходимые разрешения для корректного функционирования программы. При первом входе в программу требуется отсканировать QR код для активации.




3. Создайте учетную запись, выберете регион и введите адрес электронной почты.




На указанную электронную почту поступит сообщение с шестизначным кодом регистрации:



Подтвердите код. Введите логин (адрес электронной почты) и пароль.
Затем войдите в приложение.









При входе в приложение разрешите
доступ для использования Bluetooth


4. Нажните кнопку **«Add Device»** чтобы добавить устройство:




5. Разрешите доступ для определения местоположения:



6. Выберете иконку **«Split Air Conditioner»**



7. Введите данные местной WiFi сети для кондиционера:



8. Включите кондиционер, затем с помощью беспроводного пульта управления сделайте сброс настроек Wi-Fi одним из следующих способов:

Основной способ: Нажмите кнопку **DISPLAY** 6 раз за 8 секунд

Альтернативные способы:


1. Нажмите кнопку **ECO** 6 раз за 8 секунд
2. Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** больше 3 секунд.


Вы услышите 2 звуковых сигнала, через некоторое время на дисплее появится CF или AP

(На некоторых моделях дисплей может продолжать отображать индикацию температуры).



9. Далее приступайте к подключению нового устройства, действуйте согласно предлагаемым приложением действиям





10. Поздравляем, вы успешно добавили кондиционер в приложение. Назовите его, например, по типу помещения, в котором он установлен.

2. Управление кондиционером **THAICON**


1. Режим работы (MODE)

Нажмите кнопку **MODE**, чтобы открыть экран режимов работы.
На экране **MODE** имеется 5 режимов, нажмите соответствующую кнопку для выбора режима работы кондиционера.
Для возврата в основное меню нажмите **X**.
Фон в приложении меняется в зависимости от режима работы.









2. Скорость вращения вентилятора (FAN SPEED)


Нажмите кнопку **FAN SPEED** (скорость вентилятора).
Выберите нужную скорость вентилятора и нажмите ее.
Для возврата в основное меню нажмите **X**.
На экране появится индикатор выбранной скорости вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ! В режиме **DRY** скорость вентилятора невозможно изменить.

3. Управление жалюзи (Air Flow)


Нажмите кнопку **PRECISION AIR FLOW** или **SWING FLOW**.

Для возврата в основное меню нажмите кнопку **X**.




4. Таймер (Timer)

Позволяет установить таймер включения / выключения.





5. Вкладка дополнительных функций (MORE)



Позволяет активировать / деактивировать или настроить следующие параметры:


- Подсветка (**Light**)
- Звук внутреннего блока (**Beep**)
- Ограничение мощности (**Generation mode**)
- Ионизатор **(Health)**
- Резервирование (**Reservation**)
- Мониторинг потребления электроэнергии (**Electricity monitoring**)
- Самодиагностика (**Self-diagnostic**)






Ограничение мощности (Generation mode)


Функция позволяет вручную установить производительность кондиционера на 30, 50 или 80%.





Мониторинг потребления электроэнергии (Electricity monitoring)

Функция позволяет отслеживать расход электроэнергии.




Самодиагностика (Self-diagnostic)

Функция самодиагностики показывает код неисправности с расшифровкой.

3. Предоставление доступа к управлению кондиционером с другого аккаунта

Через дополнительные настройки «...» нажмите на совместное использование устройства **Device sharing**, и выберите способ которым хотите поделиться:



Ваше устройство готово к совместному управлению!

4. Установка WiFi модуля в кондиционер **THAICON**


Установка WiFi модуля осуществляется в следующей последовательности:




Снимите крышку электрических подключений




Потяните на себя плату внутреннго блока



Подключите кабель модуля в разъем CN16









Для крепления WiFi модуля потребуется винт  или двухсторонний скотч, 
Элементы для крепления модуля не входят в комплект поставки модуля.

5. Интеграция сплит системы в систему умного дома Яндекс


Для интеграция сплит-системы в систему умного дома Яндекс необходимо наличие действующего Яндекс аккаунта и наличие установленного приложения "Умный Дом"




Захойдите в приложение и нажимаем на **+**




Нажмите **Устройство умного дома**




Выберите из списка или с помощью поисковой строки приложение **SmartLife**




Нажмите **Привязать к Яндексу**




Укажите адрес электронной почты, используемый ранее при регистрации в приложении **SmartLife-SmartHome**




Выберите из списка приложение **SmartLife-SmartHome**




Укажите пароль, используемый ранее при регистрации в приложении **SmartLife-SmartHome**




Для авторизации нажмите **Authorize**




Подтвердите доступ к Яндексу, нажмите **Привязать**



Назовите сплит-систему и тип помещения, в которой она установлена



Сплит-система интегрирована в систему умного дома Яндекс



Теперь с помощью голосового помощника или сопряженной умной колонки можно управлять сплит-системой

Поздравляем,
вы успешно добавили сплит-систему в приложение «Умный Дом»!

THAICON

Technology. Air. Control.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:

THAICON-CLIMATE.COM